

Returadresse:

Land By og Kultur, Natur, Land og Vand  
Smed Sørensen Vej 1, 6950 Ringkøbing

**NATURENS  
RIGE**

Sagsbehandler  
Berith B. Bressendorff  
Direkte telefon  
99 74 17 81  
E-post  
berith.bressendorff@rksk.dk  
Dato  
17. april 2024  
Sagsnummer  
24-007936

## Ikke godkendelsespligtig ændring - Teltoverdækning af gyllebeholder

Teltoverdækning af fritliggende gyllebeholder på Odderupvej 22b, 6880 Tarm



Virksomhedens art:

Matrikel nr.:

Betegnelse:

Tilsynsmyndighed:

Kvalitetssikret af:

Kvægbrug

2æ, Odderup By, Ådum

Husdyrbrug omfattet af Bekendtgørelse af Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Ringkøbing-Skjern Kommune

AMS



Ringkøbing-Skjern  
Kommune

Åbnings- og telefontider  
Mandag 10.00-17.00  
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Stamblad:

Bedriftens ejer og driftsansvarlig	Ejer af husdyrbruget på Odderupvej 18, 6880 Tarm
Gyllebeholderens adresse	Odderupvej 22b, 6880 Tarm
Kommune	Ringkøbing-Skjern Kommune
BFE-nummer	9177567
Bedriftens betegnelse	Husdyrbrug omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Oplysninger om husdyrbruget:

Gyllebeholderen på Odderupvej 22b, Tarm er en del af kvægeejendommen på Odderupvej 18, Tarm, men da gyllebeholderen er fritliggende har den fået sin egen adresse.

## 1. Afgørelse om ikke-godkendelsespligtig ændring

### 1.1 Baggrund og kort resumé

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 11. marts 2024 modtaget en anmeldelse om teltoverdækning af den fritliggende gyllebeholder på Odderupvej 22b, Tarm. Oplysningerne om gyllebeholderen fremgår af nedenstående tabel.

	Godkendt år	Volumen	Højde af beholder over terræn	Højde af teltoverdækning	Total højde	Farve på teltoverdækning
Gyllebeholder på Odderupvej 22b	1994	2.400 m <sup>3</sup>	2,0 m	5,68 m	7,68 m	Alm. grå

Gyllebeholderen på Odderupvej 22b er en fritliggende gyllebeholder. Afstanden fra gyllebeholderen og til de nærmeste ejendomme er ca. 260 meter mod vest og ca. 216 meter mod øst.

Gyllebeholderen er en del af miljøgodkendelsen givet til Odderupvej 18, Tarm, som har en §12-miljøgodkendelse fra 2009 med efterfølgende tillæg.

Gyllebeholderen er omgivet af beplantning mod vest, nord og øst, derudover afskærmer læhegnene på marken mod syd. Det er vurderet at teltoverdækningen er godt afskærmet af den eksisterende beplantning i forhold til det omkringliggende landskab.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at når teltoverdækningen udføres og drives som beskrevet i ansøgning og overholder kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, vil teltoverdækningerne ikke give væsentlige gener for omgivelserne eller medføre forøget forurening.

## 1.2 Afgørelsen

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler hermed afgørelse om, at teltoverdækning af den fritliggende eksisterende gyllebeholder på Odderupvej 22b, 6880 Tarm på matr. 2æ Odderup By, Ådum, ikke er godkendelsespligtig efter § 16a i bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lbk. nr. 520 af 1. maj 2019).

Afgørelsen træffes i medfør af § 16a i bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lbk. nr. 520 af 1. maj 2019).

Afgørelsen om ikke-godkendelsespligtig etablering af teltoverdækning af en fritliggende gyllebeholder på Odderupvej 22b, 6880 Tarm meddeles på baggrund af, at Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at det ansøgte projekt er en *ikke-markant* bygningsmæssig ændring af husdyrbruget, der ikke vil påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab, natur og miljø.

## 1.3 Vurdering

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at den anmeldte etablering af teltoverdækning af en eksisterende gylletank er en *ikke-markant* bygningsmæssig ændring på husdyrbruget idet anmeldte projekt:

- overholder alle lovpligtige afstandskrav.
- ændringen giver ikke anledning til en stigning i ammoniakemissionen. Teltoverdækning reducerer ammoniakemissionen fra gylletankene med 50%.
- ikke har indflydelse på størrelsen og sammensætningen af husdyrbrugets dyrehold, produktionsarealer og staldanlæg.
- ikke vil forringe de landskabelige værdier væsentligt, idet gyllebeholderen er omgivet af slørende beplantning.
- ikke vil medføre væsentlige påvirkninger for naboer, idet ændringen ikke giver anledning til øgede lugtgener eller fluegener.
- ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer, eller områder der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer, samt nationale geologiske interesseområder. Gylletankene ligger uden for disse udpegninger.

På baggrund af ovennævnte er det således Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede vurdering, at etablering af den ansøgte teltoverdækning på den eksisterende gyllebeholder ikke kan betragtes som en *markant* bygningsmæssig ændring for husdyrbruget, eller at teltoverdækningen vil have betydning for miljøbeskyttelsen, herunder i forhold til landskabsværdier, naboer, miljø og natur herunder habitatnatur og Bilag IV arter. Den ansøgte teltoverdækning er derfor vurderet som ikke-godkendelsespligtig efter husdyrloven.

## 2. Formalia

### 2.1 Lovgrundlag

Afgørelsen er givet på nedenstående lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der gælder på afgørelsestidspunktet).

- Kommuneplan 2021-2033
- Husdyrbrugsloven, Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006 senest ændret i bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 af 1. maj 2019
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 443 af 26. april 2023
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning nr. 2243 af 29. november 2021 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning nr. 1025 af 30. juni 2023 (gødningsanvendelsesbekendtgørelse)
- Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 1392 af 4. oktober 2022 (Naturbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 2091 af 12. november 2021

### 2.2 Offentlighed

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at den ikke-godkendelsespligtige ændring på gyllebeholderen på Odderupvej 22b, er af underordnet betydning for matrikulære naboer og omboende, da der ikke er direkte indkik til tanken, og der ud over har Ringkøbing-Skjern Kommune ikke foretaget yderligere partshøring.

Afgørelsen om, at anmeldte ændring på ejendommen Odderupvej 22b, 6880 Tarm ikke er godkendelsespligtig efter husdyrlovens § 16a, vil blive offentliggjort den 22. april 2024 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på [www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug](http://www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug).

### 2.3 Klagevejledning

I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over miljøgodkendelsen af ansøgeren, Miljøministeriet, samt enhver, der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af de myndigheder og organisationer, der angivet i lovens § 85-87.

En eventuel klage, har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet. Miljøgodkendelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodning om genoptagelse, betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt, eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres, eller ophæves, eller klagen afvises, som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 90 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

**Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget og registreret senest den 20. maj 2024.**

#### Indsendelse af klage

Det er obligatorisk for klager, at bruge Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale Klageportal, med mindre, du har fået en tilladelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, der fritager dig for, at anvende den digitale Klageportal. I nedenstående tekst kan du se, hvordan du skal bruge den digitale Klageportal.

#### Digital Klageportal

Hvis du ønsker, at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager, via Klageportalen. Du kan finde et link på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk), eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du betaler klagegebyret med betalingskort i Klageportalen.

#### Anmodning om fritagelse for indsendelse, via klageportal

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage og en begrundet anmodning til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

#### Hjælp til klage

Miljø- og Fødevareklagenævnet stiller i et vist omfang, en supportfunktion til rådighed ved oprettelse af en klage. Supportfunktionen kan kontaktes pr. tlf.: 7254 1101, eller på mail: [nh@naevneneshus.dk](mailto:nh@naevneneshus.dk). De kan kontaktes på følgende tidspunkter: man.-tors. 10.00-15.00, fre. 10.00-14.00.

På vegne af Teknik- og Miljøudvalget



Ivan Thesbjerg  
Fagleder  
Land og Vand, Landbrug  
Ringkøbing-Skjern Kommune



Berith Bressendorff  
Miljømedarbejder  
Land og Vand, Landbrug  
Ringkøbing-Skjern Kommune

**Kopi af afgørelsen er sendt til:**

- Ringkøbing-Skjern museum, Arkæologisk Afdeling v/Torben Egebjerg, e-mail: [post@arkvest.dk](mailto:post@arkvest.dk)
- Rådet for Grøn Omstilling, 1208 København K, e-mail: [husdyr@rgo.dk](mailto:husdyr@rgo.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk), [ringkoebing-skjern@dof.dk](mailto:ringkoebing-skjern@dof.dk)
- Styrelsen for Patientsikkerhed, e-mail: [stps@stps.dk](mailto:stps@stps.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité for Ringkøbing-Skjern Kommune, e-mail: [dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk](mailto:dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: [lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk),
- Friluftsrådet Midt-Vest, e-mail: [midtvestjylland@friluftstraadet.dk](mailto:midtvestjylland@friluftstraadet.dk)
- Foreningen Greenpeace Danmark: [info.dk@greenpeace.org](mailto:info.dk@greenpeace.org)

Bilag 1: Oversigtskort





## Bilag 2: Myndighedssæt

**MYNDIGHEDSSÆT  
OVERDÆKNING**

Adresse: Odderupvej 22 6880 Tarm  
Matr. nr.: xxxxx  
Projekt: Overdækning af gylletank Perstrup tank Farve Alm. Grå  
Dato: 11-03-2024

**Beholderdimensioner**

Tankhøjde: 4M  
Højde på overdækning: 5,68M  
Hældning på dug: 22°  
Udv. beholderdiameter: 28,,29M


**Indhold**

Oversigtstegning


**Bilag**

Data for teltdug







PLAN




OPSTALT



TVÆRSNIT



DETALJE A



DETALJE B

## DATA FOR TELTDUG

<b>Fabrikant</b>	<i>Cold Sejl</i>
<b>Dugmateriale</b>	<i>PVC coated textil, UV-beständig</i>
<b>Vægt, PVC-dug</b>	<i>1100g/m<sup>2</sup></i>
<b>Dugtykkelse</b>	<i>1,4 mm</i>
<b>Trækstyrke</b>	<i>3500 N/50 mm</i>
<b>Farve</b>	<i>Grå, grøn eller koksgrå</i>
<b>Fastgørelser (Beslag/Bolte)</b>	<i>Rustfrit stål</i>
<b>Kantrør</b>	<i>Galvaniseret stål</i>